COMPARACIÓN

	SSENDA JIMMY 150 2026	SONLINK SL150-T5 2027
		
	NEGRO	ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ssenda	Sonlink
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro, Rojo	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.4×57.8
Ratio de compresión	-	9.2 : 1
Torque (Nm)	0	8.5
Torque RPM	0	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Euro III	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	9.64	9
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	230

	SSENDA JIMMY 150 2026	SONLINK SL150-T5 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper doble pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.32	1.45
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	171.6	188.5

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	90	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	120
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	12
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	90	120
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	12
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	14

	SSENDA JIMMY 150 2026	SONLINK SL150-T5 2027
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)		
Distancia del asiento al piso (cm)	0	78
Distancia entre ejes (cm)	0	134
Peso (kg)	100	108
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	180	196
Ancho (cm)	72	73
Alto (cm)	80	112
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Alarma	-	Si
Maletas Traseras	-	Si
Bluetooth	-	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	10000

* Lo que ocurra primero