

COMPARACIÓN

HAOJUE
AFR125 2026



NEGRO

SSEDA
JIMMY 150 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Haojue	Ssenda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro, Blanco	Negro, Rojo, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	52.4x57.9	-
Ratio de compresión	9.3:1	-
Torque (Nm)	10	0
Torque RPM	5,000	0
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC Euro III
Potencia (hp)	8.8	9.64
Encendido	ECU / TDI (Encendido Digital Transistorizado)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire Forzado	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con Caliper de doble pistón	-

HAOJUE
AFR125 2026
SSEDA
JIMMY 150 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
-------------------------	-----------------	-----------------

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.72	1.32
Rendimiento * (km/gl)	180	130
Autonomía * (km)	310	171.6

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	85	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	12
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio	Aleación de Magnesio
Ancho de llanta posterior (mm)	100	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	10
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio	Aleación de Magnesio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12	0
Distancia del asiento al piso (cm)	74	0
Distancia entre ejes (cm)	130	0

HAOJUE
AFR125 2026

SSEDA
JIMMY 150 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	120	100
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	191	180
Ancho (cm)	70	72
Alto (cm)	110.5	80

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	22000

* Lo que ocurra primero