

COMPARACIÓN

SONLINK
SL150T-5 2025



ROJO

SSENDA
JIMMY 150 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Sonlink	Ssenda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Rojo	Negro, Rojo, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.4x57.8	-
Ratio de compresión	9.2 : 1	-
Torque (Nm)	8.5	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC Euro III
Potencia (hp)	9	9.64
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	230	0

SONLINK
SL150T-5 2025
SSEDA
JIMMY 150 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Caliper doble pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.45	1.32
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	188.5	171.6

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	80	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	12
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Magnesio
Ancho de llanta posterior (mm)	120	90
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	10
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Magnesio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14	0
------------------------	----	---

SONLINK
SL150T-5 2025

SSEDA
JIMMY 150 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	78	0
Distancia entre ejes (cm)	134	0
Peso (kg)	108	100
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	196	180
Ancho (cm)	73	72
Alto (cm)	112	80

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Alarma	Si	-
Maletas Traseras	Si	-
Bluetooth	Si	-
Radio	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	Si	-
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	22000

* Lo que ocurra primero