

COMPARACIÓN

RTM
125T1 2025



NEGRO

NEXUS
125TX 2025



GRIS / VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	RTM	Nexus
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro, Rojo	Gris / Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	125
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	52.4 x 57.8
Ratio de compresión	-	9.5:1
Torque (Nm)	0	8.2
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadena	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	8.3	8.3
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	120	0

RTM
125T1 2025

NEXUS
125TX 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	120	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De vacío	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.58	1.59
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	205	206

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	80	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	10	10
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	10
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

**RTM
125T1 2025**
**NEXUS
125TX 2025**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12	12
Distancia del asiento al piso (cm)	74	75
Distancia entre ejes (cm)	128	0
Peso (kg)	103	140
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	191	208
Ancho (cm)	74	78
Alto (cm)	110.5	115

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Alarma	Si	-
Maletas Traseras	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	12000

* Lo que ocurra primero