

COMPARACIÓN

**ZONGSHEN
EVO 125 2025**



NEGRO/GRIS

**NEXUS
125TX 2025**



GRIS / VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Zongshen	Nexus
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro/Gris, Rojo	Gris / Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	125
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	52.4x57.8	52.4 x 57.8
Ratio de compresión	9.5:1	9.5:1
Torque (Nm)	9	8.2
Torque RPM	6,000	7,500
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	9.11	8.3
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	170	0

ZONGSHEN
EVO 125 2025
NEXUS
125TX 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	130	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con Diafragma	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.46	1.59
Rendimiento * (km/gl)	140	130
Autonomía * (km)	204	206

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	95	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	10	10
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	10
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales de 35 mm de diámetro	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral Mono amortiguador	Doble amortiguador lateral

**ZONGSHEN
EVO 125 2025**
**NEXUS
125TX 2025**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	10	12
Distancia del asiento al piso (cm)	72	75
Distancia entre ejes (cm)	135	0
Peso (kg)	92	140
Carga útil (kg)	140	150
Largo (cm)	176	208
Ancho (cm)	66	78
Alto (cm)	110	115

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Cargador USB	Si	-
Maletas Traseras	-	Si
Seguro de Timón	-	Si
Parlantes	-	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

* Lo que ocurra primero