COMPARACIÓN

	WANXIN 150-31GT 2024	BAJAJ PULSAR LS125 2025
	AMARILLO	NEGRO / GRIS
Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Wanxin	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Amarillo, Negro, Rojo, Naranja	Negro / Gris, Amarillo / Gris, Blanco / Gris, Rojo / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	150	124.4
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	10.78
Torque RPM	0	6,500
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi
Potencia (hp)	11.4	12
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con sistema CBS
Diámetro freno delantero (mm)	0	240

SOMOS MOTO

	WANXIN 150-31GT 2024	BAJAJ PULSAR LS125 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Con difragma
Capacidad del tanque (gl)	2.77	2.77
Rendimiento * (km/gl)	120	187
Autonomía * (km)	332.4	518.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	70
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	110	100
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	17

	WANXIN 150-31GT 2024	BAJAJ PULSAR LS125 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	0	80
Distancia entre ejes (cm)	0	132.5
Peso (kg)	125	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	0	199.5
Ancho (cm)	0	76.5
Alto (cm)	0	80

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	6000	20000

* Lo que ocurra primero