COMPARACIÓN

	SSENDA VIPER 150 NKD 2025	BAJAJ PULSAR LS125 2025
	NEGRO MATE	NEGRO / GRIS
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro Mate, Naranja, Negro / Rojo	Negro / Gris, Amarillo / Gris, Blanco / Gris, Rojo / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	150	124.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	-
Ratio de compresión	9,5:1	-
Torque (Nm)	11	10.78
Torque RPM	6,000	6,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi
Potencia (hp)	12.7	12
Encendido	CDI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado

SOMOS MOTO

	SSENDA VIPER 150 NKD 2025	BAJAJ PULSAR LS125 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Con sistema CBS
Diámetro freno delantero (mm)	220	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	130	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Con difragma
Capacidad del tanque (gl)	3.96	2.77
Rendimiento * (km/gl)	160	187
Autonomía * (km)	630	518.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	70
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	100
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas

	SSENDA VIPER 150 NKD 2025	BAJAJ PULSAR LS125 2025
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)		
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	14.5	17
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	137	132.5
Peso (kg)	119	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	199.5
Ancho (cm)	77	76.5
Alto (cm)	110	80
TABLERO		
Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	20000

* Lo que ocurra primero

SOMOS MOTO