COMPARACIÓN

LIFAN ORIOL 110 2024

SSENDA LEO 110N V2 2025





ROJO ROJO

| Código | - | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Año de Modelo | 2024 | 2025 |
| Marca | Lifan | Ssenda |
| ipo de moto | Cub | Cub |
| Colores disponibles | Rojo, Negro | Rojo, Negro |
| Posición de manejo | Recta | Recta |
| úmero de asientos | 2 | 2 |
| rigen de la marca | China | China |
| aís de fabricación | China | China |
| MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| Cilindrada (cc) | 107 | 110 |

| MUTUR Y SISTEMA ELECTRICO | | | |
|---------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Cilindrada (cc) | | 107 | 110 |
| Nro de cilindros | | 1 | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | | 51x54 | |
| Ratio de compresión | 127 | 9.2 :1 | |
| Torque (Nm) | 100 | 6.9 | 0 |
| Torque RPM | | 5,000 | 7,500 |
| Tipo | 4 | tiempos OHC A cadenilla | 4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III |
| Potencia (hp) | | 6.9 | 6.96 |
| Encendido | | CDI | CDI |
| Sistema de Arranque | Eléctr | ico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento | | Aire | Aire |

FRENOS

| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado | Disco Ventilado y Lobulado |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Freno delantero (detalle) | Caliper doble pistón | Con caliper doble pistón |
| Diámetro freno delantero (mm) | 80 | 0 |

01



LIFAN ORIOL 110 2024

SSENDA LEO 110N V2 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

| Tipo de freno posterior | Tambor Mecánico | Tambor Mecánico | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| Freno posterior (detalle) | - | Zapatas Expandibles | |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 50 | 0 | |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| Octanaje | 90 | 90 | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador | |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple | Simple | |
| Capacidad del tanque (gl) | 0.97 | 0.92 | |
| Rendimiento * (km/gl) | 180 | 165 | |
| Autonomía * (km) | 174.6 | 165 | |

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| Transmisión | Semiautomática | Semiautomática |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Nro. de cambios | 4 | 4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 75 | 80 |
| AROS Y LLANTAS | | |
| Ancho de llanta delantera (mm) | 80 | 70 |
| Alto de llanta delantera (%) | 80 | 90 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación | Aleación |
| Aro delantero (detalle) | Con Cámara | - |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 80 | 80 |
| Alto de llanta posterior (%) | 90 | 90 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 | 17 |

SUSPENSIÓN

Cámara

Material de aro posterior

Aro posterior (detalle)

| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | Horquillas telescópicas |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Suspensión posterior | Doble amortiguador lateral | Doble amortiguador lateral |

Aleación

Con Cámara

Con cámara (Tubetype)





Aleación

Con cámara (Tubetype)

LIFAN ORIOL 110 2024

SSENDA LEO 110N V2 2025

| PES ₀ | V D | IMFI | NCI | UV | IF C |
|------------------|-----|--------|-----|----|------|
| PEQU | ıυ | IIVICI | NOI | UI | IEO |

| Despeje del suelo (cm) | 13.5 | 0 |
|------------------------------------|------|-------|
| Distancia del asiento al piso (cm) | 75 | 107.5 |
| Distancia entre ejes (cm) | 120 | 0 |
| Peso (kg) | 100 | 87.5 |
| Carga útil (kg) | 120 | 150 |
| Largo (cm) | 192 | 193 |
| Ancho (cm) | 71.5 | 69 |
| Alto (cm) | 110 | 107.5 |

TABLERO

| Tipo | Analógico | Digital |
|-------------------------------|--------------|---------|
| Velocímetro | Si | Si |
| Tacómetro | | Si |
| Medidor de gasolina | Si | Si |
| Indicador de marcha engranada | THE STATE OF | Si |

ADICIONALES

| Luz Principal (baja y alta) | Halógena | Halógena |
|-----------------------------|----------|----------|
| Luces direccionales | Halógena | Halógena |
| Cargador USB | 75.07 | Si |
| Seguro de Timón | Si | Si |
| Parador Central | Si | Si |
| | | |

GARANTÍA *

| Meses de garantía | 24 | 12 |
|------------------------|-------|-------|
| Kilómetros de garantía | 20000 | 10000 |

^{*} Lo que ocurra primero



