

COMPARACIÓN

WANXIN
200GY-7 2024



NEGRO

RONCO
DEMOLITION 250X 2025



NEGRO/NARANJA

Código

Año de Modelo	2024	2025
Marca	Wanxin	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo, Blanco	Negro/Naranja, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	196	229.2
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	13.4	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo	4 tiempos OHV Con balanceador	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	13.6	18
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado

**WANXIN
200GY-7 2024**

**RONCO
DEMOLITION 250X 2025**

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	95
Autonomía * (km)	348.7	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	110	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	100	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	De radios / con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	23.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	83.5	0
Distancia entre ejes (cm)	135	0

**WANXIN
200GY-7 2024**

**RONCO
DEMOLITION 250X 2025**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	130	140
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	212
Ancho (cm)	83	84
Alto (cm)	114	110

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	6000	12000

* Lo que ocurra primero