

COMPARACIÓN

**RONCO
DEMOLITION 250X 2025**



NEGRO/NARANJA

**RONCO
X-PULSO 200 2025**



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ronco	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro/Naranja, Rojo	Negro/Rojo, Negro/Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	18	16
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	0	276
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador

**RONCO
DEMOLITION 250X 2025**

**RONCO
X-PULSO 200 2025**

CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)

Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	De un solo cuerpo.
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.25
Rendimiento * (km/gl)	95	110
Autonomía * (km)	301.15	357.5

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	115	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios / con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	90
Alto de llanta posterior (%)	100	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios / con cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	18
Distancia del asiento al piso (cm)	0	100
Peso (kg)	140	118
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	209

**RONCO
DEMOLITION 250X 2025**

**RONCO
X-PULSO 200 2025**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Ancho (cm)	84	83
Alto (cm)	110	117

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero