

COMPARACIÓN

**NEXUS
250XL 2025**



VERDE

**RONCO
DEMOLITION 250X 2025**



NEGRO/NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Nexus	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde	Negro/Naranja, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	230	229.2
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHV Varillero con balanceador	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	18	18
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	260	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

**NEXUS
250XL 2025**

**RONCO
DEMOLITION 250X 2025**

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	95
Autonomía * (km)	301.5	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	125	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios / con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	30	0
Distancia del asiento al piso (cm)	90	0
Distancia entre ejes (cm)	138	0

**NEXUS
250XL 2025**

**RONCO
DEMOLITION 250X 2025**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	135	140
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	212
Ancho (cm)	98	84
Alto (cm)	127	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero