

COMPARACIÓN

RONCO
DEMOLITION 250X 2025

ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2025



NEGRO/NARANJA



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ronco	Zongshen
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro/Naranja, Rojo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	216.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	67x56.1
Ratio de compresión	-	9.2:1
Torque (Nm)	0	13
Torque RPM	0	5,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	18	17.4
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliپر de doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

RONCO
DEMOLITION 250X 2025
ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2025
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	4.22
Rendimiento * (km/gl)	95	120
Autonomía * (km)	301.15	506.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	115	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro	Acero
Aro delantero (detalle)	De radios / con cámara	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	100	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Acero
Aro posterior (detalle)	De radios / con cámara	De radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales Con protector
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Regulable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	26.6
Distancia del asiento al piso (cm)	0	88

RONCO
DEMOLITION 250X 2025

ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	0	136
Peso (kg)	140	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	202
Ancho (cm)	84	94.5
Alto (cm)	110	132.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	No
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero