

# COMPARACIÓN

RONCO  
RCO 200 2024



NEGRO

KTM  
DUKE 250 ABS 2024



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Ronco	KTM
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro	Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Austria
País de fabricación	China	Austria

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	193.2	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.0 x 62.0	72x61.1
Ratio de compresión	9.0:1	12.9:1
Torque (Nm)	14	24
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos DOHC con 4 válvulas
Potencia (hp)	16	30
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**RONCO**  
**RCO 200 2024**

**KTM**  
**DUKE 250 ABS 2024**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	Cáliper Bybre de anclaje radial con 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Cáliper Bybre flotante de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Bosch
Capacidad del tanque (gl)	2.11	3.56
Rendimiento * (km/gl)	110	113.76
Autonomía * (km)	232.1	405

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	95	142

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	120	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	14	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin Cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	150
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	14	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin Cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**RONCO**  
**RCO 200 2024**

**KTM**  
**DUKE 250 ABS 2024**

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas marca WP de 43 mm de diámetro
Suspensión posterior	Amortiguador lateral Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) con ajuste en precarga

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	18
Distancia del asiento al piso (cm)	75	83.5
Distancia entre ejes (cm)	125	135
Peso (kg)	120	149
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	184	165
Ancho (cm)	74	78
Alto (cm)	102	120

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	-

\* Lo que ocurra primero