

# COMPARACIÓN

**BAJAJ**  
**CT125 2024**



AZUL / NEGRO

**HERO**  
**IGNITOR 125 5G 2025**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Bajaj	Hero
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Azul / Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	115.45	124.7
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	54x54.4	52.4x57.8
Ratio de compresión	9.8 ± 0.5:1	9.9:1
Torque (Nm)	9.81	10.4
Torque RPM	5,000	5,500
Tipo	4 tiempos SOHC DTS-i	4 tiempos OHC a cadencia
Potencia (hp)	8.48	10.4
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	200	240

**BAJAJ  
CT125 2024**

**HERO  
IGNITOR 125 5G 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	110	130

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	2.7	2.9
Rendimiento * (km/gl)	200	208
Autonomía * (km)	540	603.2

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	90

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	80	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubetype / Con cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	100
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubetype / Con cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas de 125mm de recorrido, con protectores de barras	Horquillas telescópicas
----------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------

**BAJAJ  
CT125 2024**

**HERO  
IGNITOR 125 5G 2025**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con tecnología SNS	Doble amortiguador lateral ajustables en 5 posiciones
----------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	17	25
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	130	127.3
Peso (kg)	114	127
Carga útil (kg)	140	150
Largo (cm)	194.5	195.5
Ancho (cm)	75.2	74.3
Alto (cm)	107.2	107.4

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	36
Kilómetros de garantía	20000	30000

\* Lo que ocurra primero