COMPARACIÓN

	TVS RAIDER 125 2025	BAJAJ N160 FI 2025
	ROJO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Bajaj
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	124.76	164.82
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5x 55.5	-
Torque (Nm)	11.5	14.65
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	12.73	15.78
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	240	280
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si

	TVS RAIDER 125 2025	BAJAJ N160 FI 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	140	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	FI
Capacidad del tanque (gl)	2.64	3.69
Rendimiento * (km/gl)	220	130
Autonomía * (km)	580.8	479.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas	Amortiguador central (Monoshock)

	TVS RAIDER 125 2025	BAJAJ N160 FI 2025
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	18.1	17
Distancia del asiento al piso (cm)	81	79.5
Distancia entre ejes (cm)	132.6	137.2
Peso (kg)	120	148
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206.7	2,017
Ancho (cm)	76.7	80
Alto (cm)	102.8	106
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si
Recordatorio de Mantenimiento	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	Si	-
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	20000

* Lo que ocurra primero