

# COMPARACIÓN

BAJAJ  
N160 FI 2025



NEGRO

TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Bajaj	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	164.82	159.7
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	-	10.15:1
Torque (Nm)	14.65	14.8
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC DTS-i	4 tiempos OHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	15.78	17.38
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	280	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-

**BAJAJ**  
**N160 FI 2025**

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro de freno posterior (mm)	230	200

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130	170
Autonomía * (km)	479.7	538.9

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa

**BAJAJ**  
**N160 FI 2025**
**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2026**
**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	17	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	79
Distancia entre ejes (cm)	137.2	132.6
Peso (kg)	148	147
Carga útil (kg)	150	130
Largo (cm)	2,017	205
Ancho (cm)	80	79
Alto (cm)	106	105

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-
Recordatorio de Mantenimiento	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	20000	24000

\* Lo que ocurra primero