

COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR
LS125 2025



AMARILLO / GRIS

BAJAJ
N160 FI 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Bajaj Pulsar	Bajaj
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Amarillo / Gris	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.4	164.82
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	10.78	14.65
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	12	15.78
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con sistema CBS	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	280

BAJAJ PULSAR
LS125 2025

BAJAJ
N160 FI 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	150	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Con difragma	FI
Capacidad del tanque (gl)	2.77	3.69
Rendimiento * (km/gl)	187	130
Autonomía * (km)	518.4	479.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	70	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock)

BAJAJ PULSAR
LS125 2025

BAJAJ
N160 FI 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	17
Distancia del asiento al piso (cm)	80	79.5
Distancia entre ejes (cm)	132.5	137.2
Peso (kg)	125	148
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199.5	2,017
Ancho (cm)	76.5	80
Alto (cm)	80	106

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si
Recordatorio de Mantenimiento	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	30000	30000

* Lo que ocurra primero