

# COMPARACIÓN

HERO  
HUNK 160R 2025



NEGRO/BLANCO

BAJAJ  
N160 FI 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Hero	Bajaj
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/Blanco	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	163	164.82
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3x57.8	-
Ratio de compresión	9.1:1	-
Torque (Nm)	14	14.65
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadencia / Euro IV	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	15	15.78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con caliper de doble pistón	-

**HERO  
HUNK 160R 2025**

**BAJAJ  
N160 FI 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	276	280
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	230

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Xsense FI	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.2	3.69
Rendimiento * (km/gl)	160	130
Autonomía * (km)	512	479.7

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	118	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**HERO  
HUNK 160R 2025**

**BAJAJ  
N160 FI 2025**

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas hidráulicas de 37mm de recorrido	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable en 7 posiciones	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	17	17
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79.5
Distancia entre ejes (cm)	133.5	137.2
Peso (kg)	139.5	148
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	2,017
Ancho (cm)	81	80
Alto (cm)	112	106

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si
Recordatorio de Mantenimiento	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	Halógena
Cargador USB	Si	-
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	36	12
-------------------	----	----

**HERO  
HUNK 160R 2025**

**BAJAJ  
N160 FI 2025**

**GARANTÍA \* (CONTINUACIÓN)**

---

<b>Kilómetros de garantía</b>	<b>30000</b>	<b>20000</b>
-------------------------------	--------------	--------------

\* Lo que ocurra primero

