

COMPARACIÓN

ZONGSHEN
BATLO 5-200 2025



ROJO

BAJAJ
N160 FI 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Zongshen	Bajaj
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199	164.82
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	15	14.65
Torque RPM	7,500	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC Con balanceador interno	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	17.4	15.78
Encendido	TCI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble-pistón.	-
Diámetro freno delantero (mm)	0	280
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si

ZONGSHEN
BATLO 5-200 2025

BAJAJ
N160 FI 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper Mono-pistón.	-
Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.69
Rendimiento * (km/gl)	110	130
Autonomía * (km)	435.6	479.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

ZONGSHEN
BATLO 5-200 2025

BAJAJ
N160 FI 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	17
Distancia del asiento al piso (cm)	0	79.5
Distancia entre ejes (cm)	0	137.2
Peso (kg)	140	148
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	202.8	2,017
Ancho (cm)	80.5	80
Alto (cm)	107.5	106

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si
Recordatorio de Mantenimiento	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	-
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero