

COMPARACIÓN

BAJAJ
N160 FI 2025



ROJO

BAJAJ PULSAR
LS125 2026



ROJO / GRIS

| | | |
|---------------------|---------|---|
| Código | - | - |
| Año de Modelo | 2025 | 2026 |
| Marca | Bajaj | Bajaj Pulsar |
| Tipo de moto | Pistera | Pistera |
| Colores disponibles | Rojo | Rojo / Gris, Blanco / Gris, Amarillo / Gris |
| Posición de manejo | Recta | Recta |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | India | India |
| País de fabricación | India | India |

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---------------------|-------------------------------|--|
| Cilindrada (cc) | 164.82 | 124.4 |
| Nro de cilindros | 1 | 1 |
| Torque (Nm) | 14.65 | 10.78 |
| Torque RPM | 6,500 | 6,500 |
| Tipo | 4 tiempos SOHC DTS-i | 4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi |
| Potencia (hp) | 15.78 | 12 |
| Encendido | ECU | TCI (Control de encendido por transistor) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento | Aire | Aire |

FRENOS

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | Si | - |
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freno delantero (detalle) | - | Con sistema CBS |
| Diámetro freno delantero (mm) | 280 | 240 |

**BAJAJ
N160 FI 2025**
**BAJAJ PULSAR
LS125 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si | - |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado | Tambor Mecánico |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 230 | 150 |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Octanaje | 95 | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | FI | Con difragma |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.69 | 2.77 |
| Rendimiento * (km/gl) | 130 | 187 |
| Autonomía * (km) | 479.7 | 518.4 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios | 5 | 5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 120 | 100 |

AROS Y LLANTAS

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 100 | 70 |
| Alto de llanta delantera (%) | 80 | 80 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación | Aleación |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 130 | 100 |
| Alto de llanta posterior (%) | 70 | 90 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación | Aleación |
| Cámara | Sin cámara (Tubeless) | Con cámara (Tubetype) |

SUSPENSIÓN

| | | |
|----------------------|--|---|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas convencionales | Horquillas telescópicas convencionales |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) | Doble amortiguador lateral con gas Nitrox |

**BAJAJ
N160 FI 2025**
**BAJAJ PULSAR
LS125 2026**
PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Despeje del suelo (cm) | 17 | 17 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 79.5 | 80 |
| Distancia entre ejes (cm) | 137.2 | 132.5 |
| Peso (kg) | 148 | 125 |
| Carga útil (kg) | 150 | 150 |
| Largo (cm) | 2,017 | 199.5 |
| Ancho (cm) | 80 | 76.5 |
| Alto (cm) | 106 | 80 |

TABLERO

| Tipo | Digital | Analógico-Digital |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Velocímetro | Si | Si |
| Tacómetro | Si | Si |
| Medidor de gasolina | Si | Si |
| Indicador de marcha engranada | Si | - |
| Reloj | Si | - |
| Medidor de Carga de Batería | Si | - |
| Recordatorio de Mantenimiento | Si | - |

ADICIONALES

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| Luz Principal (baja y alta) | LED | Halógena |
| Luces direccionales | Halógena | Halógena |
| Bluetooth | Si | - |
| Seguro de Timón | Si | Si |
| Parador Central | Si | Si |

GARANTÍA *

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía | 24 | 24 |
| Kilómetros de garantía | 30000 | 30000 |

* Lo que ocurra primero