

# COMPARACIÓN

**SSENDA**  
**ECO FINITI 150 2026**



NEGRO

**RTM**  
**150G2 2025**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	Ssenda	RTM
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro, Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	149
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	0	9,000
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHV Euro III
Potencia (hp)	10.98	12
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno delantero (detalle)	-	Con zapatas
Diámetro freno delantero (mm)	0	130
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas
Diámetro de freno posterior (mm)	0	130

**SSENDA  
ECO FINITI 150 2026**

**RTM  
150G2 2025**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador PZ27
Capacidad del tanque (gl)	2.64	2.37
Rendimiento * (km/gl)	150	130
Autonomía * (km)	396	308

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	18
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Con radios / Con cámara	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	90	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Con radios / Con cámara	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	26	0
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	123	0

**SSENDA  
ECO FINITI 150 2026**

**RTM  
150G2 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	117	117
<b>Carga útil (kg)</b>	160	163
<b>Largo (cm)</b>	205	195
<b>Ancho (cm)</b>	80	75
<b>Alto (cm)</b>	104	104

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Analógico	Analógico
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	-
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si
------------------------	----	----

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	24	6
<b>Kilómetros de garantía</b>	22000	6000

\* Lo que ocurra primero