

COMPARACIÓN

RONCO
VOLTRA 200X 2024



NEGRO / AMARILLO

HERO
HUNK 160R 4V 2025



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ronco	Hero
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Amarillo	Negro / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	163.24
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	65.5x66.2	57.3x57.8
Ratio de compresión	-	9.8:1
Torque (Nm)	11	14.6
Torque RPM	7,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	16	16.8
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	Con caliper de doble pistón

**RONCO
VOLTRA 200X 2024**

**HERO
HUNK 160R 4V 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	275	276
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	Con caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Xsense FI
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.2
Rendimiento * (km/gl)	110	160
Autonomía * (km)	405	512

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	125

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas hidráulicas de 37mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable en 7 posiciones

**RONCO
VOLTRA 200X 2024**

**HERO
HUNK 160R 4V 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	17
Distancia del asiento al piso (cm)	77	79
Distancia entre ejes (cm)	128	133.5
Peso (kg)	146	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	206
Ancho (cm)	80	81
Alto (cm)	109	112

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	36
Kilómetros de garantía	12000	30000

* Lo que ocurra primero