

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2025



ROJO

RONCO  
VOLTRA 200X 2024



NEGRO / AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2024
Marca	TVS	Ronco
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro / Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Perú
País de fabricación	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	65.5x66.2
Ratio de compresión	10.15:1	-
Torque (Nm)	14.8	11
Torque RPM	6,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	17.38	16
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**RONCO**  
**VOLTRA 200X 2024**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	270	275
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	170	110
Autonomía * (km)	538.9	405

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Amortiguador central (Monoshock)

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**RONCO**  
**VOLTRA 200X 2024**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16.5	16
Distancia del asiento al piso (cm)	79	77
Distancia entre ejes (cm)	132.6	128
Peso (kg)	147	146
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	206
Ancho (cm)	79	80
Alto (cm)	105	109

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	36000	12000

\* Lo que ocurra primero