

COMPARACIÓN

**RONCO
VOLTRA 200X 2024**



NEGRO / AMARILLO

**NEXUS
250RS 2024**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Ronco	Nexus
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Amarillo	Rojo, Verde
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	65.5x66.2	-
Torque (Nm)	11	0
Torque RPM	7,500	8,000
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC Con Balanceador
Potencia (hp)	16	18
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	275	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado

**RONCO
VOLTRA 200X 2024**

**NEXUS
250RS 2024**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.69
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	405	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	0
------------------------	----	---

**RONCO
VOLTRA 200X 2024**

**NEXUS
250RS 2024**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	77	0
Distancia entre ejes (cm)	128	0
Peso (kg)	146	140
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	203.5
Ancho (cm)	80	71
Alto (cm)	109	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero