COMPARACIÓN

	YAMAHA FZS 4.0 ABS DELUXE 2026	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2027
		
	NEGRO / DORADO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Yamaha	TVS
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Dorado	Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	India	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	149	197.8
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3x57.9	66x57.8
Ratio de compresión	9.5:1	9.7:1
Torque (Nm)	13.3	17.25
Torque RPM	5,500	7,250
Tipo de Distribución	4 tiempos SOHC 2 válvulas	4 tiempos OHC 4 válculas
Potencia (hp)	12.2	20.53
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 2 pistones	Cáliper de doble pistón

	YAMAHA FZS 4.0 ABS DELUXE 2026	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	267	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con caliper de 1 pistón	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BLUE CORE	Marca BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.1	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	403	412.1

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	127

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Con brazo basculante	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA

	YAMAHA FZS 4.0 ABS DELUXE 2026	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2027
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	16.5	18
Distancia del asiento al piso (cm)	79	80
Distancia entre ejes (cm)	133	135.3
Peso (kg)	132	149
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	205
Ancho (cm)	78	79
Alto (cm)	105	110.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	48	36
Kilómetros de garantía	40000	36000

* Lo que ocurra primero