COMPARACIÓN

	ZONTES U-155 2023	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2027
		
	ROJO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2023	2027
Marca	Zontes	TVS
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Rojo	Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	197.8
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x56.7	66x57.8
Ratio de compresión	12.5:1	9.7:1
Torque (Nm)	16	17.25
Torque RPM	7,000	7,250
Tipo de Distribución	4 tiempos SOHC	4 tiempos OHC 4 válculas
Potencia (hp)	17.4	20.53
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con doble pistón	Cáliper de doble pistón

	ZONTES U-155 2023	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	Marca BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	210.3	130
Autonomía * (km)	694	412.1

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	130	127

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

	ZONTES U-155 2023	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2027
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	16	18
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	80
Distancia entre ejes (cm)	138	135.3
Peso (kg)	128	149
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	198	205
Ancho (cm)	86.5	79
Alto (cm)	107	110.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	36
Kilómetros de garantía	20000	36000

* Lo que ocurra primero