

COMPARACIÓN

**NEXUS
250TK 2026**



ROJO / NEGRO

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**



VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Nexus	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo / Negro	Verde, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	229.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.4	69x62.2
Ratio de compresión	9.25:1	9.0:1
Torque (Nm)	18	17
Torque RPM	6,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador interno	4 tiempos OHV Con Balanceador
Potencia (hp)	18	18.76
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Doble Pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico

**NEXUS
250TK 2026**

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas Expandibles
---------------------------	---	------------------------

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	4.88	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	95
Autonomía * (km)	463	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	-	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	-	De radios / Con cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock

**NEXUS
250TK 2026**

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	32.6
Distancia del asiento al piso (cm)	0	81
Distancia entre ejes (cm)	0	139
Peso (kg)	158	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	210
Ancho (cm)	83	79
Alto (cm)	131	118.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero