

COMPARACIÓN

**NEXUS
250TK 2026**



ROJO / NEGRO

**ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2026**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Nexus	Zongshen
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo / Negro	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	216.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.4	67x56.1
Ratio de compresión	9.25:1	9.2:1
Torque (Nm)	18	13
Torque RPM	6,000	5,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador interno	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	18	17.4
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

**NEXUS
250TK 2026**

**ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2026**

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	4.88	4.22
Rendimiento * (km/gl)	95	120
Autonomía * (km)	463	506.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Aleación	Acero
Aro delantero (detalle)	-	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Acero
Aro posterior (detalle)	-	De radios tejidos
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales Con protector
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Regulable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	26.6
Distancia del asiento al piso (cm)	0	88

**NEXUS
250TK 2026**

**ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2026**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	0	136
Peso (kg)	158	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	202
Ancho (cm)	83	94.5
Alto (cm)	131	132.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero