

# COMPARACIÓN

SSENDA  
DURO TNR 250 2025



BLANCO

NEXUS  
250TK 2026



VERDE / NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Blanco, Negro	Verde / Negro, Rojo / Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	72 x 61.4
Ratio de compresión	-	9.25:1
Torque (Nm)	0	18
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	17.68	18
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

**SSEDA**  
**DURO TNR 250 2025**
**NEXUS**  
**250TK 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	Caliper mono-pistón	-
---------------------------	---------------------	---

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.43	4.88
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	343	463

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro	Aleación
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Aleación
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSEDA**  
**DURO TNR 250 2025**

**NEXUS**  
**250TK 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	24	0
Distancia del asiento al piso (cm)	86	0
Distancia entre ejes (cm)	133	0
Peso (kg)	135	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208	212
Ancho (cm)	89	83
Alto (cm)	135	131

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

\* Lo que ocurra primero