

# COMPARACIÓN

CFMOTO  
250NK LITE FI 2026



AZUL

CFMOTO  
250NK FUN 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	CFMOTO
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul, Rojo	Azul
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	72 x 61.2
Ratio de compresión	-	11.3:1
Torque (Nm)	22	22
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos DOHC doble árbol de levas / a cadenilla
Potencia (hp)	27.4	27.5
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**CFMOTO  
250NK LITE FI 2026**

**CFMOTO  
250NK FUN 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones	Con cáliper de 4 pistones opuestos
Diámetro freno delantero (mm)	292	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón	Con cáliper de pistón único
Diámetro de freno posterior (mm)	220	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	EFI Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.3
Rendimiento * (km/gl)	116	116
Autonomía * (km)	375.84	380

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	146	146

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas KYB
----------------------	--	--

**CFMOTO  
250NK LITE FI 2026**

**CFMOTO  
250NK FUN 2026**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) con gas Nitrox
----------------------	----------------------------------	---

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	15	0
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	79.5
Distancia entre ejes (cm)	136	136
Peso (kg)	158	151
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	199
Ancho (cm)	78	78
Alto (cm)	107	107

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

\* Lo que ocurra primero