

COMPARACIÓN

ZONGSHEN
SPEX 150 2025



NEGRO/ROJO

SSEDA
DURO 150 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Zongshen	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro/Rojo	Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	145	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	61x49.5	-
Ratio de compresión	9.1:1 - 9.7:1	-
Torque (Nm)	10	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos OHC EURO III
Potencia (hp)	12.86	11.53
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Disco lobulado con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	260	0

**ZONGSHEN
SPEX 150 2025**
**SSEDA
DURO 150 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Tambor mecánico	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	160	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.83	3.25
Rendimiento * (km/gl)	140	110
Autonomía * (km)	536.2	357.5

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Con radios tejidos	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Con radios tejidos	De radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Horquilla telescópica de 37 mm de diámetro	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	--	--

**ZONGSHEN
SPEX 150 2025**
**SSEDA
DURO 150 2026**
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Amortiguador central Monoshock - Regulable	Amortiguador central (Monoshock)
----------------------	---	----------------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	28	28
Distancia del asiento al piso (cm)	85	84
Distancia entre ejes (cm)	140	138
Peso (kg)	129	120
Carga útil (kg)	150	270
Largo (cm)	216	203
Ancho (cm)	82	84
Alto (cm)	122	134

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

* Lo que ocurra primero