

COMPARACIÓN

**SSENDA
DURO 150 2026**



AZUL

**ZONSEN
SPEX 150 2026**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	Zonsen
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul, Rojo	Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	145
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	61x49.5
Ratio de compresión	-	9.1:1 - 9.7:1
Torque (Nm)	0	10
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	11.53	12.86
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Disco lobulado con calíper de doble pistón

**SSENDA
DURO 150 2026**
**ZONSEN
SPEX 150 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	0	260
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	Tambor mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	0	160

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.25	3.83
Rendimiento * (km/gl)	110	140
Autonomía * (km)	357.5	536.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SSENDA
DURO 150 2026
ZONSEN
SPEX 150 2026
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Horquilla telescópica de 37 mm de diámetro
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Amortiguador central Monoshock - Regulable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	28	28
Distancia del asiento al piso (cm)	84	85
Distancia entre ejes (cm)	138	140
Peso (kg)	120	129
Carga útil (kg)	270	150
Largo (cm)	203	216
Ancho (cm)	84	82
Alto (cm)	134	122

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

* Lo que ocurra primero