

COMPARACIÓN

WANXIN
SCORPION 200 2023



ROJO

NEXUS
200XR1 2023



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2023	2023
Marca	Wanxin	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Naranja, Blanco	Negro/Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHV 4T	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	12	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Mono pistón
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Zapatas expandibles

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
----------	----	----

**WANXIN
SCORPION 200 2023**

**NEXUS
200XR1 2023**

CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)

Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	330	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	28	0
Distancia del asiento al piso (cm)	87.3	0
Distancia entre ejes (cm)	136.4	0
Peso (kg)	144	135

**WANXIN
SCORPION 200 2023**

**NEXUS
200XR1 2023**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205.4	205
Ancho (cm)	82	85
Alto (cm)	116.6	115

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	6000	12000

* Lo que ocurra primero