

COMPARACIÓN

SSENDA
VIPER 200 NKS 2025

NEXUS
200DKS 2025



NEGRO / NARANJA



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Naranja	Negro / Rojo, Negro / Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	9,5:1	9.2:1
Torque (Nm)	15.5	15
Torque RPM	8,000	6,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHV Con balanceador interno.
Potencia (hp)	11.8	16
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistones	-
Diámetro freno delantero (mm)	250	0

SSENDA
VIPER 200 NKS 2025
NEXUS
200DKS 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	215	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	105
Autonomía * (km)	435	332

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	110
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

SSENDA
VIPER 200 NKS 2025

NEXUS
200DKS 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14.5	20
Distancia del asiento al piso (cm)	79	72
Distancia entre ejes (cm)	137	145
Peso (kg)	131	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	200
Ancho (cm)	77	78
Alto (cm)	110	280

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero