COMPARACIÓN

	NEXUS 200CB3 2026	NEXUS 200DKS 2025
		
	NEGRO/ROJO	NEGRO / NARANJA
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	Nexus	Nexus
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/Rojo, Negro/Verde	Negro / Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	-	9.2:1
Torque (Nm)	0	15
Torque RPM	0	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV Con balanceador	4 tiempos OHV Con balanceador interno.
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado

	NEXUS 200CB3 2026	NEXUS 200DKS 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Zapatas expandibles	-

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	105
Autonomía * (km)	405	332

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	21	20
Distancia del asiento al piso (cm)	83	72

	NEXUS 200CB3 2026	NEXUS 200DKS 2025
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)		
Distancia entre ejes (cm)	134	145
Peso (kg)	130	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	202	200
Ancho (cm)	72.5	78
Alto (cm)	107	280
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero

SOMOS MOTO