

COMPARACIÓN

NEXUS
200DKS 2025



NEGRO / ROJO

RONCO
VOLTRA 200R 2026



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Nexus	Ronco
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Rojo, Negro / Naranja	Negro/Rojo, Negro/Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 62.2	65.5x66.2
Ratio de compresión	9.2:1	-
Torque (Nm)	15	11
Torque RPM	6,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHV Con balanceador interno.	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire Forzado	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	275

**NEXUS
200DKS 2025**

**RONCO
VOLTRA 200R 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	105	110
Autonomía * (km)	332	348.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**NEXUS
200DKS 2025**

**RONCO
VOLTRA 200R 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	20	16
Distancia del asiento al piso (cm)	72	77
Distancia entre ejes (cm)	145	128
Peso (kg)	130	127
Carga útil (kg)	150	153
Largo (cm)	200	200
Ancho (cm)	78	73
Alto (cm)	280	100

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero