

COMPARACIÓN

HERO
XPULSE 200 4V 2026



NEGRO MATE

B52
BULTACO 250 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	Hero	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro Mate	Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Perú
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.6	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66.5 x 57.5	71 x 63
Ratio de compresión	10:01	9.6:1
Torque (Nm)	17.35	23
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena - 4 Válvulas	4 tiempos SOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	18.9	24.1
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper Nissin de doble pistón	-

**HERO
XPULSE 200 4V 2026**

**B52
BULTACO 250 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	276	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper Nissin de un pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	-
Sistema de combustible (Detalle)	FI	-
Capacidad del tanque (gl)	3.43	4.22
Rendimiento * (km/gl)	132.65	100
Autonomía * (km)	455	422

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios	De rayos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios	De rayos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales de 37 mm	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	---	--

HERO
XPULSE 200 4V 2026

B52
BULTACO 250 2025

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) con PRO – LINK 10 posiciones	Amortiguador central (Monoshock)
----------------------	---	----------------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	22	0
Distancia del asiento al piso (cm)	80	85
Distancia entre ejes (cm)	141.2	0
Peso (kg)	159	155
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	222.2	216
Ancho (cm)	86.2	78.5
Alto (cm)	125.8	121

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	-
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	-
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	30000	12

* Lo que ocurra primero