

# COMPARACIÓN

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**



ROJO

**B52  
BULTACO 250 2025**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	Ronco	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	71 x 63
Ratio de compresión	9.0:1	9.6:1
Torque (Nm)	17	23
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos SOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	18.76	24.1
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Doble Piston	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**

**B52  
BULTACO 250 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	Zapatillas Expandibles	-
---------------------------	------------------------	---

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	-
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	4.22
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	422

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	115	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De rayos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De rayos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO  
DEMOLITION 250 2026**

**B52  
BULTACO 250 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	32.6	0
Distancia del asiento al piso (cm)	81	85
Distancia entre ejes (cm)	139	0
Peso (kg)	130	155
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	216
Ancho (cm)	79	78.5
Alto (cm)	118.5	121

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	-
Tacómetro	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12

\* Lo que ocurra primero