

# COMPARACIÓN

**B52**  
**BULTACO 250 2025**



NEGRO

**B52**  
**BULTACO 300 (TEKKEN) 2026**



NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	B52	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Azul	Naranja, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	300
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	71 x 63	74x65
Ratio de compresión	9.6:1	10.0:1
Torque (Nm)	23	23.5
Torque RPM	6,000	6
Tipo	4 tiempos SOHC 4 válvulas	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	24.1	24.14
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper hidráulico de doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

**B52**  
**BULTACO 250 2025**

**B52**  
**BULTACO 300 (TEKKEN) 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper hidráulico de un solo pistón
---------------------------	---	--

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	-	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	4.22	3.7
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	422	370

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Aleación
Aro delantero (detalle)	De rayos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Aleación
Aro posterior (detalle)	De rayos	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	18
------------------------	---	----

**B52**  
**BULTACO 250 2025**

**B52**  
**BULTACO 300 (TEKKEN) 2026**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Distancia del asiento al piso (cm)	85	83
Distancia entre ejes (cm)	0	136
Peso (kg)	155	148
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	216	203
Ancho (cm)	78.5	84
Alto (cm)	121	113

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	-	Si
Tacómetro	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12	12000

\* Lo que ocurra primero