COMPARACIÓN

	B52 BULTACO 250 2025	ZONSEN TRIAX 200 2026
		
	NEGRO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	B52	Zonsen
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Azul	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	250	198
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	71 x 63	67x56.1
Ratio de compresión	9.6:1	9.2:1
Torque (Nm)	23	17
Torque RPM	6,000	5,500
Tipo de Distribución	4 tiempos SOHC 4 válvulas	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	24.1	15.8
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico

	B52 BULTACO 250 2025	ZONSEN TRIAX 200 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	De zapatas expandibles

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	-	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	4.22	3.69
Rendimiento * (km/gl)	100	130
Autonomía * (km)	422	479.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De rayos	Con ratios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De rayos	Con ratios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Con protector
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Regulable

	B52 BULTACO 250 2025	ZONSEN TRIAX 200 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	0	26.6
Distancia del asiento al piso (cm)	85	88
Distancia entre ejes (cm)	0	136
Peso (kg)	155	115
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	216	216
Ancho (cm)	78.5	83
Alto (cm)	121	112
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	-	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	-
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero