


COMPARACIÓN

**RONCO
TORRENTO 250 2026**



VERDE

**B52
BULTACO 250 2025**



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	Ronco	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	71 x 63
Ratio de compresión	-	9.6:1
Torque (Nm)	18	23
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHV Con balanceador	4 tiempos SOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	18	24.1
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	240	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado

**RONCO
TORRENTO 250 2026**

**B52
BULTACO 250 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	160	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	-
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	4.22
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	422

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	130	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De rayos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De rayos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO
TORRENTO 250 2026**

**B52
BULTACO 250 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	32	0
Distancia del asiento al piso (cm)	84	85
Distancia entre ejes (cm)	139	0
Peso (kg)	134	155
Carga útil (kg)	163	150
Largo (cm)	214.8	216
Ancho (cm)	91	78.5
Alto (cm)	123	121

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	-
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Seguro de Timón	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12

* Lo que ocurra primero