

COMPARACIÓN

B52
BULTACO 250 2025



NEGRO

ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2026



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	B52	Zongshen
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	216.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	71 x 63	67x56.1
Ratio de compresión	9.6:1	9.2:1
Torque (Nm)	23	13
Torque RPM	6,000	5,500
Tipo	4 tiempos SOHC 4 válvulas	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	24.1	17.4
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

B52
BULTACO 250 2025

ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2026

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	-	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	4.22	4.22
Rendimiento * (km/gl)	100	120
Autonomía * (km)	422	506.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Fierro	Acero
Aro delantero (detalle)	De rayos	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Acero
Aro posterior (detalle)	De rayos	De radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Con protector
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Regulable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	26.6
Distancia del asiento al piso (cm)	85	88

B52
BULTACO 250 2025

ZONGSHEN
TRIAx DELUXE 200 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	0	136
Peso (kg)	155	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	216	202
Ancho (cm)	78.5	94.5
Alto (cm)	121	132.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	-	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Seguro de Timón	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12	20000

* Lo que ocurra primero