

# COMPARACIÓN

**SSENDA  
DURO 250 TNR 2025**



BLANCO

**B52  
BULTACO 250 2025**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Blanco	Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	71 x 63
Ratio de compresión	-	9.6:1
Torque (Nm)	0	23
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos SOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	17.68	24.1
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado

**SSEDA**  
**DURO 250 TNR 2025**

**B52**  
**BULTACO 250 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	Caliper mono-pistón	-
---------------------------	---------------------	---

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	-
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.43	4.22
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	343	422

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos	De rayos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos	De rayos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSEDA**  
**DURO 250 TNR 2025**

**B52**  
**BULTACO 250 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	24	0
Distancia del asiento al piso (cm)	86	85
Distancia entre ejes (cm)	133	0
Peso (kg)	135	155
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208	216
Ancho (cm)	89	78.5
Alto (cm)	135	121

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	-
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12

\* Lo que ocurra primero