

# COMPARACIÓN

**SSENDA  
DURO 250 CFR 2025**



AMARILLO

**B52  
BULTACO 250 2025**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo, Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	71 x 63
Ratio de compresión	-	9.6:1
Torque (Nm)	0	23
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos SOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	18.1	24.1
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	0

**SSEDA**  
**DURO 250 CFR 2025**

**B52**  
**BULTACO 250 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	200	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	-
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	4.22
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	396	422

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	110	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De rayos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De rayos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSEDA**  
**DURO 250 CFR 2025**

**B52**  
**BULTACO 250 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	24	0
Distancia del asiento al piso (cm)	89	85
Distancia entre ejes (cm)	141	0
Peso (kg)	136	155
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	216
Ancho (cm)	93	78.5
Alto (cm)	134	121

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	-
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12

\* Lo que ocurra primero