


COMPARACIÓN

**QJMOTOR
SRK 400 2025**



GRIS / NEGRA

**BAJAJ
DOMINAR 400 2.0 2026**



VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	QJMOTOR	Bajaj
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Gris / Negra, Negro / Naranja, Negro, Negro / Verde	Verde, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	400	373.3
Nro de cilindros	2	1
Diámetro por carrera (mm)	70.5 x 51.2	89x60
Ratio de compresión	11.8:1	12.0:1
Torque (Nm)	37	35
Torque RPM	7,500	7,000
Tipo	4 tiempos DOHC 8 válvulas	4 tiempos SOHC con triple bujía y 4 válvulas DTS-i
Potencia (hp)	41	39.9
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
-----------------------------------	----	----

QJMOTOR
SRK 400 2025

BAJAJ
DOMINAR 400 2.0 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados y Lobulados	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con pinzas de dos pistones	Con cáliper de doble pistón, anclaje radial
Diámetro freno delantero (mm)	260	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con pinza de un pistón	Con cáliper de un pistón, anclaje radial
Diámetro de freno posterior (mm)	240	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	EFI
Capacidad del tanque (gl)	3.57	3.43
Rendimiento * (km/gl)	78	90
Autonomía * (km)	278	308.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	170	173

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140	150
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**QJMOTOR
SRK 400 2025**
**BAJAJ
DOMINAR 400 2.0 2026**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 41 mm (125 mm de recorrido)	Horquillas telescópicas invertidas de 43 mm de diámetro, recorrido de 135 mm
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral con ajuste de precarga y rebote	Amortiguador central (Monoshock) monoshock de múltiples pasos con Nitrox, de 110 mm

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	15	15.7
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	81
Distancia entre ejes (cm)	142.5	145.3
Peso (kg)	186	184
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208	215.6
Ancho (cm)	82	81.3
Alto (cm)	108.5	111.2

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20	30000

* Lo que ocurra primero