COMPARACIÓN

	HERO HUNK 150 XTEC ABS 2027	BAJAJ PULSAR N125 FI 2027
		
	ROJO	MORADO
Código	-	-
Año de Modelo	2027	2027
Marca	Hero	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Azul	Morado, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	149.2	124.59
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3 x 57.8	54 x 54.5
Ratio de compresión	9.1:1	9.8:1
Torque (Nm)	12.6	11
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Motor con contrabalanceador	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	14.15	12
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

	HERO HUNK 150 XTEC ABS 2027	BAJAJ PULSAR N125 FI 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	276	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	276	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.27	2.5
Rendimiento * (km/gl)	150	170
Autonomía * (km)	490	425

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	112	105

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	80	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	70	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Hidráulica telescópica con buje antifricción.	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) ajustable

	HERO HUNK 150 XTEC ABS 2027	BAJAJ PULSAR N125 FI 2027
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	0	19.8
Distancia del asiento al piso (cm)	0	79.5
Distancia entre ejes (cm)	134	129.5
Peso (kg)	146	125
Carga útil (kg)	150	125
Largo (cm)	200	201.2
Ancho (cm)	78.4	81
Alto (cm)	104	79.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si
Recordatorio de Mantenimiento	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	30000	20000

* Lo que ocurra primero