COMPARACIÓN

	TVS RAIDER FI RE 2027	BAJAJ PULSAR N125 FI 2027
		
	NEGRO	MORADO
Código	-	-
Año de Modelo	2027	2027
Marca	TVS	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro	Morado, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	124.8	124.59
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5x 55.5	54 x 54.5
Ratio de compresión	-	9.8:1
Torque (Nm)	11.2	11
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	11.22	12
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	240	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

	TVS RAIDER FI RE 2027	BAJAJ PULSAR N125 FI 2027
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro de freno posterior (mm)	140	130
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	2.64	2.5
Rendimiento * (km/gl)	220	170
Autonomía * (km)	580.8	425

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	105
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	100	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	110
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas	Amortiguador central (Monoshock) ajustable
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	18.1	19.8

	TVS RAIDER FI RE 2027	BAJAJ PULSAR N125 FI 2027
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)		
Distancia del asiento al piso (cm)	81	79.5
Distancia entre ejes (cm)	132.6	129.5
Peso (kg)	120	125
Carga útil (kg)	150	125
Largo (cm)	206.7	201.2
Ancho (cm)	76.7	81
Alto (cm)	102.8	79.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	36000	20000

* Lo que ocurra primero