

# COMPARACIÓN

**KAWASAKI**  
**KLR650 ADVENTURE 2022**



NEGRO

**CF MOTO**  
**800MT XPLORE 2025**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	Kawasaki	CF MOTO
Tipo de moto	Touring - Viajeras	Touring - Viajeras
Colores disponibles	Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	Japón	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	650	799
Nro de cilindros	1	2
Diámetro por carrera (mm)	100x83	88 x 65.7 mm
Ratio de compresión	9.8:1	12.7:1
Torque (Nm)	47	75
Torque RPM	5,000	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos DOHC 8 Válvulas
Potencia (hp)	48	95
Encendido	Electrónico	ECU
Sistema de Arranque	-	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Disco lobulado individual	J.Juan con caliper radial fijo- 4 pistones.

**KAWASAKI**  
**KLR650 ADVENTURE 2022**

**CF MOTO**  
**800MT XPLORE 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	280	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Disco lobulado individual	J.Juan - Caliper 2 pistones.
Diámetro de freno posterior (mm)	240	260

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI con cuerpo de mariposa de 40 mm	EFI BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	6.1	4.75
Rendimiento * (km/gl)	60	62
Autonomía * (km)	366	294.5

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	140	220

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Fierro	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Rayos tejidos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	150
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Rayos tejidos	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**KAWASAKI**  
**KLR650 ADVENTURE 2022**

**CF MOTO**  
**800MT XPLORE 2025**

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquilla telescópica de 41 mm	Horquillas telescópicas invertidas KAYABA- 43 mm.
Suspensión posterior	Amortiguador central Uni-Trak	Amortiguador central (Monoshock) KAYABA-Ajustable.

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	21	0
Distancia del asiento al piso (cm)	89	82.5
Distancia entre ejes (cm)	148	153
Peso (kg)	196	231
Carga útil (kg)	182	150
Largo (cm)	230	223
Ancho (cm)	96	85.3
Alto (cm)	135	127.7

**TABLERO**

Tipo	-	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Seguro de Timón	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

\* Lo que ocurra primero