COMPARACIÓN

	RONCO RZ 250R1 2026	SSENDA SS200-X7 SR 2027
		
	AZUL	TURQUESA
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Azul, Negro	Turquesa
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	77 x 53.6	63.5 x 63.0
Ratio de compresión	11.6:1	9.5:1
Torque (Nm)	23	14.5
Torque RPM	7,000	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos OHC Euro III
Potencia (hp)	24.14	16
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Discos dobles	-
Tipo de freno posterior	Disco	Disco Ventilado

	RONCO RZ 250R1 2026	SSENDA SS200-X7 SR 2027

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	De un solo cuerpo.
Capacidad del tanque (gl)	4.35	3.7
Rendimiento * (km/gl)	95	120
Autonomía * (km)	413	444

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Magnesio
Ancho de llanta posterior (mm)	160	140
Alto de llanta posterior (%)	55	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	-	Aleación de magnesio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	21	17
Distancia del asiento al piso (cm)	74	77
Distancia entre ejes (cm)	139	142
Peso (kg)	179	150

	RONCO RZ 250R1 2026	SSENDA SS200-X7 SR 2027
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)		
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	206
Ancho (cm)	78	71
Alto (cm)	115	114
TABLERO		
Tipo	-	Digital
Velocímetro	-	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	-	24
Kilómetros de garantía	-	22000

* Lo que ocurra primero