COMPARACIÓN

	SSENDA SS200-X7 SR 2027	NEXUS 200RR 2027
		
	TURQUESA	VERDE
Código	-	-
Año de Modelo	2027	2027
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Turquesa	Verde
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63.0	-
Ratio de compresión	9.5:1	-
Torque (Nm)	14.5	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Euro III	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	16	16
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite
FRENOS		
Tipo de freno delantero	-	-
Freno delantero (detalle)	-	Con doble pistón en cada caliper
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado

	SSENDA SS200-X7 SR 2027	NEXUS 200RR 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	Con caliper mono pistón

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo.	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.7	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	110
Autonomía * (km)	444	405

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Aleación de magnesio	-
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) con Pro-link

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	23

	SSENDA SS200-X7 SR 2027	NEXUS 200RR 2027
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)		
Distancia del asiento al piso (cm)	77	77
Distancia entre ejes (cm)	142	142
Peso (kg)	150	136
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	206
Ancho (cm)	71	71
Alto (cm)	114	114
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero